




Задвижка запорно-регулирующая МКТР-65.21



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.asdm.nt-rt.ru || эл. почта: ams@nt-rt.ru



Задвижка запорно регулирующая предназначена для плавного бесступенчатого регулирования расхода и давления проводимой среды с возможностью полного перекрытия трубопровода. Регулирование производится посредством маховика с отслеживанием положения запорного органа по проградуированной шкале указателя.

Рабочая среда: нефть, газоконденсат, вода с содержанием примесей до 0,5% по объему, с парциальным давлением CO_2 и H_2S не более 0,05 МПа, с температурой рабочей среды не более 120 °С.

Материал запорных органов: сталь 14X17H2, 20X13 с износостойким и коррозионностойким покрытием.

Материал корпуса: сталь 20, 20ЮЧ, 09Г2С, 13ХФА, 12Х18Н10Т.

Климатическое исполнение: У1, УХЛ1, ХЛ1 по ГОСТ 15150.

Присоединительные размеры: по ГОСТ 28919-91.

Установочное положение: по стрелке на корпусе.

Герметичность затвора: по классу А ГОСТ Р54808.

Вид управление: ручное маховиком, под электропривод.

Расходная характеристика: линейная


Преимущества:

- Совмещает функцию запорного и регулирующего устройств.
- Регулирование расхода и давления осуществляется посредством штатного маховика.
- Бесступенчатое регулирование
- Высокая точность установки необходимого перепада давления "до" и "после".
- Плавность и легкость управления.
- Изготавливается в исполнении под электропривод.
- Гарантированная плотность и прочность материала корпусных деталей, изготовленных методом поковки.
- Конструкция задвижки позволяет при необходимости производить замену деталей затвора без снятия задвижки с трубопровода.

Таблица основных материалов

Поз.	Наименование детали	Материал	
		У1	ХЛ1
1	Корпус	Сталь 20; сталь 20ЮЧ	Сталь 09Г2С; 13ХФА; 12Х18Н10Т
2	Крышка	Сталь 20; сталь 20ЮЧ	Сталь 09Г2С; 13ХФА; 12Х18Н10Т
3	Шибер	Сталь 20Х13, сталь 14Х17Н2Т	Сталь 20Х13, сталь 14Х17Н2Т
4	Шпindelь	Сталь 14Х17Н2Т или сталь 20Х13	Сталь 14Х17Н2Т или сталь 20Х13
5	Гайка	Сталь 40Х	Сталь 40Х
6	Шпилька	Сталь 40Х	Сталь 40Х
7	Рукоятка	Сталь 20	Сталь 20
8	Фланец	Сталь 20; сталь 20ЮЧ	Сталь 09Г2С или сталь 13ХФА
9	Набивка сальника	ТРГ	ТРГ

Рис. 1



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.asdm.nt-rt.ru || эл. почта: ams@nt-rt.ru