




Клапаны запорные



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.asdm.nt-rt.ru || эл. почта: ams@nt-rt.ru

Клапаны запорные МКТКИ, МКТКМ
DN 5 (с присоединением к трубопроводу с внутренним диаметром 6; 10; 15; 20; 25)
PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0 МПа



Клапан МКТКМ отличается от клапана МКТКИ наличием устройства для сброса давления. Клапаны запорные предназначены для использования в качестве запорных устройств в составе приборных, дренажных, пробоотборных и других вспомогательных трубопроводов, фонтанной арматуры, устьевом и противо-выбросовом оборудовании, линиях оперативного измерения действительного значения давления. Клапаны запорные изготавливаются с внутренней конической и наружной трубной резьбой.

В соответствии с стандартом СТ НПАА 009-2008 клапан запорный может иметь следующее обозначение и технические параметры:

A	Вид арматуры	A 1.2						
		Клапан запорный						
B	Материал корпуса**	B 4.1.1	B 4.1.2	B 4.1	B 5.1	B 5.1.4	B 7.1.3	B 7.1.4
		Сталь 20	Сталь 35	Сталь 20ЮЧ	Сталь 40Х	Сталь 15ХМ	Сталь 12Х18Н10Т	Сталь 10Х17Н13МЗТ
F	Рабочая среда***	F 1	F*	F 4	F 8			
		Вода техническая, подтоварная, пластовая (сеноманская)	Водогазонефтяные смеси	Нефтяной попутный и природный газ, газовый конденсат	Нефть, жидкие и газообразные нефтепродукты			
T	Температура рабочей среды	T1	T2	T3	T4	T5	T6	
		до +100°С	до +200°С	до +300°С	до +400°С	до +500°С	до +560°С	
W	Вид климатического исполнения	W 1.1		W 2.1				
		У1 по ГОСТ 15150-69		ХЛ1 по ГОСТ 15150-69				
G	Тип управления	G1						
		Привод ручной						
C	Тип присоединения	C1	C5	C9				
		Фланцевое	Штуцерное	Комбинированное				
H	Нормы герметичности	H 1.1						
		Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011						

**Возможно изготовление из материалов по требованиям заказчика на неагрессивные и агрессивные среды.

***По требованию заказчика возможно изготовление задвижек для сред содержащих сероводород (H₂S) и углекислый газ (CO₂)

Типа таблиц фигур: 15с676к, 15лс676к, 15лс676к1, 15нж676к, 15нж676к1, 15с806к, 15лс96к, 15с546к...6, 15нж546к1...8, 15с546к, 15с546к1, 15с546к2, 15с64нж, 15с67пм(2,4), 15лс67пм(1,3,5), 15с67пмр(2,4,6,8), 15лс67пмр(1,3,5,7,9).

*** Габаритные и присоединительные размеры на клапаны МКТКИ и МКТКМ**
высылаются по отдельному запросу

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ

Конструкция защищена патентом № 109819, 114497

Клапаны запорные МКТК

DN 15; 20; 25; 32; 50

PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0 МПа (PN 32,0*; 40,0* МПа)



Клапаны запорные предназначены для полного перекрытия потока рабочей среды на технологических трубопроводах различных отраслей промышленности.

В соответствии с стандартом СТ НПАА 009-2008 клапан запорный может иметь следующее обозначение и технические параметры:

A	Вид арматуры	A 1.2.4						
		Клапан запорный						
B	Материал корпуса**	B 4.1.1	B 5.1.1.	B 5.1.4	B 7.1.3	B 7.1.4		
		Сталь 20	Сталь 09Г2С	Сталь 15ХМ	Сталь 12Х18Н10Т	Сталь 10Х17Н13М3Т		
F	Рабочая среда***	F 1	F*	F 4	F 8			
		Вода техническая, подтоварная, пластовая (сеноманская)	Водогазонефтяные смеси	Нефтяной попутный и природный газ, газовый конденсат	Нефть, жидкие и газообразные нефтепродукты			
T	Температура рабочей среды	T1	T2	T3	T4	T5	T6	
		до +100°С	до +200°С	до +300°С	до +400°С	до +500°С	до +560°С	
W	Вид климатического исполнения	W 1.1		W 2.1				
		У1 по ГОСТ 15150-69		ХЛ1 по ГОСТ 15150-69				
G	Тип управления	G1						
		Привод ручной						
C	Тип присоединения	C1	C2	C3		C4	C5	C9
		Фланцевое	Под приварку	Фланцевое с комплектом ответных фланцев		Муфтовое	Штуцерное	Комбинированное
H	Нормы герметичности	H 1.1						
		Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011						

**Возможно изготовление из материалов по требованиям заказчика на неагрессивные и агрессивные среды.

***По требованию заказчика возможно изготовление задвижек для сред содержащих сероводород (H₂S) и углекислый газ (CO₂)

Типа таблиц фигур: 15с68нж, 15лс68нж, 15нж68нж, 15с68нжЗ, 15лс68нжЗ.

*** Габаритные и присоединительные размеры на клапаны МКТК высылаются по отдельному запросу**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.asdm.nt-rt.ru || эл. почта: ams@nt-rt.ru